

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

B2K BAYONETA

Nº NSN: 1095-12-637-4824

- cortaalambres fuerte (también para alambre de espino endurecido)
- aislado eléctricamente hasta 1.000 voltios*
- Adecuado para la mayoría de los fusiles de asalto de la OTAN
- ultraligero
- forma ergonómica
- ABC-descontaminable
- inoxidable
- fuerte resorte de vaina
- todas las piezas con revestimiento antirreflectante
- Protección anticorrosión militar en todas las piezas metálicas
- Sistema de transporte textil (compatible con MOLLE e IdZ)



La bayoneta B2K encaja:

- ◆ HK G 36 E
- Colt M4 / M16 / AR15
- Diemaco C7 / C8
- FN FAL / SCAR (tirada larga)
- STEYR AUG

- Swiss Arms 550
- Vektor R4 / CR21
- ST Kinetics SAR-21 y otros


^{*}Siempre que el usuario siga las instrucciones relativas a condiciones secas, no aceitosas etc.



B2K BAYONETA

BUEN RENDIMIENTO

Nº NSN: 1095-12-637-4824



Material de la hoja: 440A (DIN 1.4110)

Piezas de plástico: PA6 GK30

Peso total: aprox. 590 g / 20.8 oz.

Longitud del cuchillo: aprox. 310 mm / 12.2 in.

Longitud de la hoja: aprox. 185 mm / 7.3 in. Anchura de la hoja: aprox. 30 mm / 1.2 in. Longitud de la hoja

con vaina: aprox. 340 mm / 13.4 in.

Longitud del sistema

de transporte textil: aprox. 345 mm / 13.6 in.

Anchura del sistema

de transporte textil: aprox. 60 mm / 2.4 in.

Funciones estándar y opcionales:



Fuerte hoja Bowie de 3,6 mm



Cortaalambres ultrarresistente



Placa afiladora de zafiro



Agujero de drenaje de agua



Destornillador



Cortador de alambre perno de parada

Farben:

encargo.



Waffentechnik Borkott & Eickhorn GmbH tiene el número de proveedor de la OTAN (NCAGE) D7235. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos en los productos sin previo aviso (por ejemplo: función, diseño, ejecución u otros) si ello conlleva una mejora de la calidad o si los cambios en el proceso de producción lo hacen necesario.